

GRASERAS



PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente calidad de acero, alta durabilidad.
- Galvanizadas, prolonga la vida útil de las graseras.
- Disponible en cuerda milimétrica, pulgadas y NPT (Cuerda de tubo)

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Grasas
- Desengrasantes.
- Guantes.
- Lentes

Las graseras Würth están fabricadas en acero de alta dureza y con un acabado galvanizado de zinc y tropicalizadas.

Selección de graseras:

 Deberá conocer la cuerda en donde se enmarcará, además de considerar el espacio libre para poder usar el inyector.

Uso recomendado:

 Industria automotriz, talleres de suspensión y muelles, mecánica general, frenos, maquinaria agrícola, transporte de carga y pasaje, además de la industria en general.



			Características Técnicas	s Técnicas			
Código	Forma	Cuerda/paso	Llave hex. mm.	Cuerda	Longitud cuerda mm	Longitud total mm	Material
00986 40	Hexagonal H1 recta	M6×1	7	Métrica	5.5	15	Acero cincado
00986 41	Hexagonal A H1 recta	M8×1	٥	Métrica fina	5.5	15	Acero cincado
00986 135	Hexagonal A H1 recta	M8x 1.25	٥	Métrica	5.5	1.5	Acero cincado
00986 136	Hexagonal A H1 recta	M10×1,5	Ξ	Métrica	5.5	1.5	Acero cincado
00986 42	Hexagonal A H1 recta	M10 × 1	Ξ	Métrica fina	5.5	1.5	Acero cincado
00986 50	Hexagonal B, H2	M6 × 1	6	Métrica	5.5	20	Acero cincado
00986 51	Hexagonal B, H2 a 45°	M8 × 1	٥	Métrica fina	5.5	20	Acero cincado
00986 52	Hexagonal H2 a 45°	M10 × 1	7	Métrica fina	5.5	20	Acero cincado
00986 515	Hexagonal A, H2 a 45°	M8 × 1,25	٥	Métrica	5.5	20	Acero cincado
09 98600	Corte cuadrado C H3 90°	M6 × 1	٥	Métrica	5.5	18	Acero cincado
19 98600	Corte cuadrado C H3 90°	M8×1	0	Métrica fina	5.5	18	Acero cincado
00986 43	Hexagonal A H1 recta	1/8" NPT	11	Pulgada para tubo exterior	1	1.5	Acero cincado
00986 495	Hexagonal recta auto-perforable	1/8-28 Hilos	7/16"	Pulgadas	7/32"	3/4"	Acero bicromatado
165 98600	Hexagonal 45°	3/8 -28 Hilos	7/16"	Pulgadas	7/32"	3/4"	Acero bicromatado
00986 593	Hexagonal recta	3/8" -28 Hilos	7/16"	Pulgadas	7/32"	3/4"	Acero bicromatado
169 98600	Hexagonal 90°	1/4"-28 Hilos	7/16"	Pulgadas	7/32"	3/4"	Acero bicromatado
00986 693	Hexagonal 90°	3/8"-28	7/16"	Pulgadas	7/32"	3/4"	Acero cincado
00986 496	Hexagonal LARGA 1 3/4"	3/8"-28	7/16"	Pulgadas	7/32"	1 3/4"	Acero cincado
00986 44	Hexagonal A H1 recta	1/4" NPT	14	Pulgada para tubo exterior	1	17.5	Acero cincado
00986 45	Hexagonal A H1 recta	3/8" NPT	17	Pulgada para tubo exterior	1	18	Acero cincado
00986 53	Hexagonal B, H2 a 45°	1/8" NPT	Ξ	Pulgada para tubo exterior	ı	25	Acero cincado

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.